

КОТЕДЖ Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 710 / 265

Вулична Metallic Anthracite / Білий атласний

Артикул 0131



Роздрібна вартість:

25 600 грн

КОТЕДЖ Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 710 / 265

Metalic Anthracite / Антрацит сірий

Артикул 0129



Роздрібна вартість:

25 600 грн

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнучий профіль 100 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	93 / 98
Товщина металу дверного короба, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів,	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black - чорна
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	7
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригел(14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель- лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм. Інноваційне покриття - цинкогрунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Лиштва металева ширина, мм	бокова лиштва 52 мм, верхня лиштва 71 мм, монолітна з дверним коробом
Металевий фарбований торець	так, Metalic Black - чорний
Теплоізоляція	Базальтова вата щільність 45 кг/м.куб, фольгований утеплювач
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки та фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під цилиндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під цилиндр (Туреччина)
Цилиндровий механізм	(Туреччина) 5 ключів, розмір 50*30 під шток, система тандем
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагрень
Ручка	Smart квадрат чорна шагрень

КОТЕДЖ Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 705 / 431

Вулична Metallic Anthracite / Білий атласний

Артикул 0130



Роздрібна вартість:

29 500 грн

КОТЕДЖ Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 705 / 431

Metalic Anthracite / Антрацит сірий

Артикул 0128



Роздрібна вартість:

29 500 грн

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнутий профіль 100 мм
Розміри блоків, мм	2050*950
Вага дверей, кг	102
Товщина металу дверного короба, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black - чорна
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	9
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригел(14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель- лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм. Інноваційне покриття - цинкогрунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Склопакет	Двокамерний, енергозберігаючий та тонований, розмір світлового проєму 1233*88 мм
Листва металева ширина, мм	бокова листва 52 мм, верхня листва 71 мм, монолітна з дверним коробом.
Металевий фарбований торець	так, Metalic Black - чорний
Теплоізоляція	Базальтова вата щільність 45 кг/м. куб, фольгований утеплювач
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки та фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під циліндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під циліндр (Туреччина)
Циліндровий механізм	(Туреччина) 5 ключів, розмір 50*30 під шток, система тандем
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагрень
Ручка	Smart квадрат / чорна шагрень

ТЕРМО ХАУС Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 710 / 265

Темний Антрацит /
Вулична Антрацит сірий

Артикул 0091



Роздрібна вартість:

28 900 грн

ТЕРМО ХАУС Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 710 / 265

Темний Антрацит /
Вулична Білий атласний

Артикул 0092



Роздрібна вартість:

28 900 грн

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнутий профіль 100 мм (Термо)
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	99 / 107
Товщина металу дверного короба, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic Black - чорна, Metalic Black / Metalic White - чорна / біла
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	7
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1,2
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригел(14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель - лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм. Інноваційне покриття - цинкогрунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету, нанесення структури дерева.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Листва металева ширина, мм	бокова листва 52 мм, верхній наличник 71 мм, монолітна з дверним коробом
Металевий фарбований торець	так, в колір зовнішньої накладки
Теплоізоляція	Базальтова вата щільність 45 кг/м.куб, фольгований утеплювач
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки та фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під цилиндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під цилиндр (Туреччина)
Цилиндровий механізм	(Туреччина) 5 ключів, розмір 50*30 під шток, система тандем
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагрень
Ручка	Smart quadro чорна шагрень

ТЕРМО ХАУС Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 710 / 265

Венге Темний /
Вулична Венге Темний

Артикул 0088



Роздрібна вартість:

28 900 грн

ТЕРМО ХАУС Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 710 / 265

Венге Темний / Вулична
Білий атласний

Артикул 0101



Роздрібна вартість:

28 900 грн

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнугий профіль 100 мм (Термо)
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	99 / 107
Товщина металу дверного короба, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic Black - чорна, Metalic Black / Metalic White - чорна / біла
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	7
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1,2
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригел(14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель - лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм. Інноваційне покриття - цинкогрунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету, нанесення структури дерева.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Лиштва металева ширина, мм	бокова лиштва 52 мм, верхня лиштва 71 мм, монолітна з дверним коробом
Металевий фарбований торець	так, в колір зовнішньої накладки
Теплоізоляція	Базальтова вата щільність 45 кг/м. куб, фольгований утеплювач
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки та фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під цилиндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під цилиндр (Туреччина)
Цилиндровий механізм	(Туреччина) 5 ключів, розмір 50*30 під шток, система тандем
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагрень
Ручка	Smart квадрат чорна шагрень

ТЕРМО ХАУС Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 710 / 265

Дуб бронза /
Вулична Горіх натуральний

Артикул 0089



Роздрібна вартість:

28 900 грн

ТЕРМО ХАУС Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 710 / 265

Дуб бронза /
Вулична молочний

Артикул 0090

Роздрібна вартість:

28 900 грн

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнучий профіль 100 мм (Термо)
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	99 / 107
Товщина металу дверного короба, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic Black - чорна
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	7
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1,2
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригел(14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель - лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм. Інноваційне покриття - цинкогрунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету, нанесення структури дерева.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Лиштва металева ширина, мм	бокова лиштва 52 мм, верхня лиштва 71 мм, монолітна з дверним коробом
Металевий фарбований торець	так, в колір зовнішньої накладки
Теплоізоляція	Базальтова вата щільність 45 кг/м. куб, фольгований утеплювач
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки та фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під циліндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під циліндр (Туреччина)
Циліндровий механізм	(Туреччина) 5 ключів, розмір 50*30 під шток, система тандем
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагреня
Ручка	Smart квадрат чорна шагреня

ТЕРМО ХАУС Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 705 / 431

Темний Антрацит /
Вулична Антрацит сірий

Артикул 0079



Роздрібна вартість:

32 100 грн

ТЕРМО ХАУС Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 705 / 431

Темний Антрацит /
Вулична Білий атласний

Артикул 0078



Роздрібна вартість:

32 100 грн

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнучий профіль 100 мм (Термо)
Розміри блоків, мм	2050*950
Вага дверей, кг	111
Товщина металу дверного короба, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic Black - чорна, Metalic Black / Metalic White - чорна / біла
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	9
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1,2
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригел(14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель - лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм. Інноваційне покриття - цинкогрунт від корозії, захиснафарба від ультрафіолету, нанесенняструктури дерева.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Склопакет	Двокамерний, енергозберігаючий та тонований, розмір світлового проєму 1233*88 мм
Листва металева ширина, мм	бокова листва 52 мм, верхня листва 71 мм, монолітна з дверним коробом
Металевий фарбований торець	так, в колір зовнішньої накладки
Теплоізоляція	Базальтова вата щільність 45 кг/м. куб, фольгований утеплювач
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки та фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під цилиндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під цилиндр (Туреччина)
Цилиндровий механізм	(Туреччина) 5 ключів, розмір 50*30 під шток, система тандем
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагрень
Ручка	Smart квадрат чорна шагрень

ТЕРМО ХАУС Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 705 / 431

Венге Темний /
Вулична Білий атласний

Артикул 0077



Роздрібна вартість:

32 100 грн

ТЕРМО ХАУС Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 705 / 431

Дуб бронза /
Вулична молочний

Артикул 0109

Роздрібна вартість:

32 100 грн

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнутий профіль 100 мм (Термо)
Розміри блоків, мм	2050*950
Вага дверей, кг	111
Товщина металу дверного короба, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic White - чорна / біла Metalic Black / Metalic Black - чорна
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	9
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1,2
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригел(14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель - лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм. Інноваційне покриття - цинкогрунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету, нанесення структури дерева.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Склопакет	Двокамерний, енергозберігаючий та тонований, розмір світового проєму 1233*88 мм
Листва металева ширина, мм	бокова листва 52 мм, верхня листва 71 мм, монолітна з дверним коробом
Металевий фарбований торець	так, в колір зовнішньої накладки
Теплоізоляція	Базальтова вата щільність 45 кг/м. куб, фольгований утеплювач
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки та фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під циліндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під циліндр (Туреччина)
Циліндровий механізм	(Туреччина) 5 ключів, розмір 50*30 під шток, система тандем
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагрень
Ручка	Smart quadro чорна шагрень

ТЕРМО ХАУС Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 705 / 431

Дуб бронза /
Горіх натуральний

Артикул 0107



Роздрібна вартість:

32 100 грн

ТЕРМО ХАУС Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 705 / 431

Венге Темний /
Вулична Венге Темний

Артикул 0104



Роздрібна вартість:

32 100 грн

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнутий профіль 100 мм (Термо)
Розміри блоків, мм	2050*950
Вага дверей, кг	111
Товщина металу дверного короба, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic Black - чорна
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	9
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1,2
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригел(14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель - лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм. Інноваційне покриття - цинкогрунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету, нанесення структури дерева.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Склопакет	Двокамерний, енергозберігаючий та тонований, розмір світлового проєму 1233*88 мм
Листва металева ширина, мм	бокова листва 52 мм, верхня листва 71 мм, монолітна з дверним коробом
Металевий фарбований торець	так, в колір зовнішньої накладки
Теплоізоляція	Базальтова вата щільність 45 кг/м. куб, фольгований утеплювач
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки та фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під циліндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під циліндр (Туреччина)
Циліндровий механізм	(Туреччина) 5 ключів, розмір 50*30 під шток, система тандем
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагреня
Ручка	Smart квадрат чорна шагреня

ТЕРМО ХАУС ЕЛЕКТРО вуличний тип



МОДЕЛЬ 705 / 431

Венге Темний / Вулична
Білий атласний

Артикул 0114

Роздрібна вартість:

40 500 грн

ТЕРМО ХАУС ЕЛЕКТРО вуличний тип



МОДЕЛЬ 705 / 431

Темний антрацит / Вулична
Білий атласний

Артикул 0112

Роздрібна вартість:

40 500 грн

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнутий профіль 100 мм(Термо)
Розміри блоків, мм	2050*950
Вага дверей, кг	96
Товщина металу дверного короба, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic White - чорна / біла
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	9
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1,2
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригел(14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель - лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм. Інноваційне покриття - цинкогрунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету, нанесення структури дерева.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Склопакет	Двокамерний, енергозберігаючий та тонований, розмір світового проєму 1233*88 мм
Лиштва металева ширина, мм	бокова лиштва 52 мм, верхня лиштва 71 мм, монолітна з дверним коробом
Металевий фарбований торець	так, в колір зовнішньої накладки
Теплоізоляція	Базальтова вата щільність 45 кг/м. куб, фольгований утеплювач
Єврощільнювач (контур), од.	2
Замки та фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під цилиндр (Туреччина)
Нижній замок	Корпус замка PES Monoblok (аналог) KALE 252
Цилиндровий механізм	Туреччина 5 ключів, розмір 50x30 під шток
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна
Ручка	смарт-ручка PES MOPS

ТЕРМО ХАУС (1200мм) Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 710 / 265

Темний Антрацит /
Вулична Антрацит
сірий

Артикул 0098



Роздрібна вартість:

37 300 грн

ТЕРМО ХАУС (1200мм) Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 710 / 265

Темний Антрацит /
Вулична Білий
атласний

Артикул 0106



Роздрібна вартість:

37 300 грн

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнучий профіль 100 мм (Термо)
Розміри блоків, мм	2050*1200
Вага дверей, кг	133
Товщина металу дверного короба, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic Black - чорна, Metalic Black / Metalic White - чорна / біла
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	11
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1,2
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригел(14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель - лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм. Інноваційне покриття - цинкогрунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету, нанесення структури дерева.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Лиштва металева ширина, мм	бокова лиштва 52 мм, верхня лиштва 71 мм, монолітна з дверним коробом
Металевий фарбований торець	так, в колір зовнішньої накладки
Теплоізоляція	Базальтова вата щільність 45 кг/м. куб, фольгований утеплювач
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки та фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під циліндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під циліндр (Туреччина)
Циліндровий механізм	(Туреччина) 5 ключів, розмір 50*30 під шток, система тандем
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагреня
Ручка	Smart квадрат чорна шагреня

ТЕРМО ХАУС (1200мм) Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 710 / 265

Венге Темний /
Вулична Білий
атласний

Артикул 0097



Роздрібна вартість:
37 300 грн

ТЕРМО ХАУС (1200мм) Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 710 / 265

Венге Темний /
Вулична
Венге Темний

Артикул 0103




Роздрібна вартість:
37 300 грн

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнутий профіль 100 мм (Термо)
Розміри блоків, мм	2050*1200
Вага дверей, кг	133
Товщина металу дверного короба, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic White - чорна / біла Metalic Black / Metalic Black - чорна,
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	11
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1,2
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригел(14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель - лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм. Інноваційне покриття - цинкогрунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету, нанесення структури дерева.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Листва металева ширина, мм	бокова листва 52 мм, верхня листва 71 мм, монолітна з дверним коробом
Металевий фарбований торець	так, в колір зовнішньої накладки
Теплоізоляція	Базальтова вата щільність 45 кг/м. куб, фольгований утеплювач
Єврощільнювач (контур), од.	2
Замки та фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під цилиндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під цилиндр (Туреччина)
Циліндровий механізм	(Туреччина) 5 ключів, розмір 50*30 під шток, система тандем
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагрень
Ручка	Smart квадрат чорна шагрень

ТЕРМО ХАУС (1200мм) Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 710 / 265

Дуб бронза /
Вулична Горіх
натуральний

Артикул 0102



Роздрібна вартість:

37 300 грн

ТЕРМО ХАУС (1200мм) Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 710 / 265

Дуб бронза /
Вулична молочний

Артикул 0093

Роздрібна вартість:

37 300 грн

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнутий профіль 100 мм (Термо)
Розміри блоків, мм	2050*1200
Вага дверей, кг	133
Товщина металу дверного короба, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic Black - чорна
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Рєбра жорсткості, од.	11
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1,2
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригел(14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель - лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм. Інноваційне покриття - цинкогрунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету, нанесення структури дерева.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Листва металева ширина, мм	бокова листва 52 мм, верхня листва 71 мм, монолітна з дверним коробом
Металевий фарбований торець	так, в колір зовнішньої накладки
Теплоізоляція	Базальтова вата щільність 45 кг/м. куб, фольгований утеплювач
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки та фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під циліндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під циліндр (Туреччина)
Циліндровий механізм	(Туреччина) 5 ключів, розмір 50*30 під шток, система тандем
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагрень
Ручка	Smart квадрат чорна шагрень

ТЕРМО ХАУС (1200мм) Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 705 / 431

Темний Антрацит /
Вулична Антрацит
сірий

Артикул 0076



Роздрібна вартість:
39 600 грн

ТЕРМО ХАУС (1200мм) Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 705 / 431

Темний Антрацит /
Вулична Білий
атласний

Артикул 0075



Роздрібна вартість:
39 600 грн

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнутий профіль 100 мм (Термо)
Розміри блоків, мм	2050*1200
Вага дверей, кг	137
Товщина металу дверного короба, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів,	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic Black - чорна, Metalic Black / Metalic White - чорна / біла
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	11
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1,2
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригел(14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель - лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм. Інноваційне покриття - цинкогрунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету, нанесення структури дерева.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Склопакет основне полотно	Двокамерний, енергозберігаючий та тонований, розмір світлового проєму 1233*88 мм
Лиштва металева ширина, мм	бокова лиштва 52 мм, верхня лиштва 71 мм, монолітна з дверним коробом
Металевий фарбований торець	так, в колір зовнішньої накладки
Теплоізоляція	Базальтова вата щільність 45 кг/м.куб, фольгований утеплювач
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки та фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під циліндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під циліндр (Туреччина)
Циліндровий механізм	(Туреччина) 5 ключів, розмір 50*30 під шток, система тандем
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагреня
Ручка	Smart quadro чорна шагреня

ТЕРМО ХАУС (1200мм) Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 705 / 431

Венге Темний /
Вулична Білий
атласний

Артикул 0074



Роздрібна вартість:
39 600 грн

ТЕРМО ХАУС (1200мм) Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 705 / 431

Дуб бронза / Вулична
молочний

Артикул 0110



Роздрібна вартість:
39 600 грн

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнутий профіль 100 мм (Термо)
Розміри блоків, мм	2050*1200
Вага дверей, кг	137
Товщина металу дверного короба, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic White - чорна / біла Metalic Black / Metalic Black - чорна,
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	11
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1,2
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригел(14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель - лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм. Інноваційне покриття - цинкогрунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету, нанесення структури дерева.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Склопакет основне полотно	Двокамерний, енергозберігаючий та тонований, розмір світового проєму 1233*88 мм
Листва металева ширина, мм	бокова листва 52 мм, верхня листва 71 мм, монолітна з дверним коробом
Металевий фарбований торець	так, в колір зовнішньої накладки
Теплоізоляція	Базальтова вата щільність 45 кг/м. куб, фольгований утеплювач
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки та фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під цилиндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під цилиндр (Туреччина)
Цилиндровий механізм	(Туреччина) 5 ключів, розмір 50*30 під шток, система тандем
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагрень
Ручка	Smart квадро чорна шагрень

ТЕРМО ХАУС (1200мм) Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 705 / 431

Венге Темний /
Вулична Венге Темний

Артикул 0105



Роздрібна вартість:

39 600 грн

ТЕРМО ХАУС (1200мм) Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 705 / 431

Дуб бронза / Вулична
Горіх натуральний

Артикул 0108



Роздрібна вартість:

39 600 грн

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнутий профіль 100 мм (Термо)
Розміри блоків, мм	2050*1200
Вага дверей, кг	137
Товщина металу дверного короба, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic Black - чорна
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	11
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1,2
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригел(14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель - лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм. Інноваційне покриття - цинкогрунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету, нанесення структури дерева.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Склопакет основне полотно	Двокамерний, енергозберігаючий та тонований, розмір світлового проєму 1233*88 мм
Листва металева ширина, мм	бокова листва 52 мм, верхня листва 71 мм, монолітна з дверним коробом
Металевий фарбований торець	так, в колір зовнішньої накладки
Теплоізоляція	Базальтова вата щільність 45 кг/м. куб, фольгований утеплювач
Єврощільнювач (контур), од.	2
Замки та фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під циліндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під циліндр (Туреччина)
Циліндровий механізм	(Туреччина) 5 ключів, розмір 50*30 під шток, система тандем
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагреня
Ручка	Smart квадрат чорна шагреня

ТЕРМО ХАУС (1200мм) Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 706 / 431


Темний Антрацит /
Вулична Антрацит
сірий

Артикул 0059



Роздрібна вартість:
43 900 грн

ТЕРМО ХАУС (1200мм) Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 706 / 431

Темний Антрацит /
Вулична Білий
атласний

Артикул 0060



Роздрібна вартість:
43 900 грн

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнутий профіль 100 мм (Термо)
Розміри блоків, мм	2050*1200
Вага дверей, кг	139
Товщина металу дверного короба, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic Black - чорна, Metalic Black / Metalic White - чорна / біла
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	11
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1,2
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригел(14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель - лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм. Інноваційне покриття - цинкогрунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету, нанесення структури дерева.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Склопакет основне полотно	Двухкамерний, енергозберігаючий та тонований, розмір светового проема 1233*88 мм
Листва металева ширина, мм	бокова листва 52 мм, верхня листва 71 мм, монолітна з дверним коробом
Металевий фарбований торець	так, в колір зовнішньої накладки
Теплоізоляція	Базальтова вата щільність 45 кг/м. куб, фольгований утеплювач
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки та фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під циліндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під циліндр (Туреччина)
Цилиндровий механізм	(Туреччина) 5 ключів, розмір 50*30 під шток, система тандем
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагреня
Ручка	Smart квадрат чорна шагреня

ТЕРМО ХАУС (1200мм) Kale вуличний тип



**МОДЕЛЬ
706 / 431**
Венге Темний /
Вулична Білий
атласний

Артикул 0047



Роздрібна вартість:
43 900 грн

ТЕРМО ХАУС (1200мм) Kale вуличний тип



**МОДЕЛЬ
706 / 431**
Дуб бронза /
Вулична молочний

Артикул 0099



Роздрібна вартість:
43 900 грн

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнутий профіль 100 мм (Термо)
Розміри блоків, мм	2050*1200
Вага дверей, кг	139
Товщина металу дверного короба, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic White - чорна / біла Metalic Black / Metalic Black - чорна
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	11
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1,2
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригел(14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель - лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм. Інноваційне покриття - цинкогрунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету, нанесення структури дерева.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Склопакет основне полотно	Двухкамерний, енергозберігаючий та тонований, розмір светового проема 1233*88 мм
Лиштва металева ширина, мм	бокова лиштва 52 мм, верхня лиштва 71 мм, монолітна з дверним коробом
Металевий фарбований торець	так, в колір зовнішньої накладки
Теплоізоляція	Базальтова вата щільність 45 кг/м. куб, фольгований утеплювач
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки та фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під цилиндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під цилиндр (Туреччина)
Цилиндровий механізм	(Туреччина) 5 ключів, розмір 50*30 під шток, система тандем
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагреня
Ручка	Smart квадрат чорна шагреня

ТЕРМО ХАУС (1200мм) Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 706 / 431 Венге Темний / Венге Темний

Артикул 0134

Роздрібна вартість:
43 900 грн

ТЕРМО ХАУС (1200мм) Kale вуличний тип



МОДЕЛЬ 706 / 431 Дуб бронза / Горіх натуральний

Артикул 0135

Роздрібна вартість:
43 900 грн

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнутий профіль 100 мм (Термо)
Розміри блоків, мм	2050*1200
Вага дверей, кг	139
Товщина металу дверного короба, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic Black - чорна
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	11
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1,2
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригел(14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель - лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм. Інноваційне покриття - цинкогрунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету, нанесення структури дерева.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Склопакет основне полотно	Двухкамерний, енергозберігаючий та тонований, розмір светового проема 1233*88 мм
Лиштва металева ширина, мм	бокова лиштва 52 мм, верхня лиштва 71 мм, монолітна з дверним коробом
Металевий фарбований торець	так, в колір зовнішньої накладки
Теплоізоляція	Базальтова вата щільність 45 кг/м. куб, фольгований утеплювач
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки та фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під цилиндр (Туреччина)
Нижній замок	KALE 252 під цилиндр (Туреччина)
Цилиндровий механізм	(Туреччина) 5 ключів, розмір 50*30 під шток, система тандем
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна шагреня
Ручка	Smart квадрат чорна шагреня

ТЕРМО ХАУС ЕЛЕКТРО (1200мм) вуличний тип



МОДЕЛЬ 706 / 431 Венге Темний / Вулична Білий атласний

Артикул 0115

Роздрібна вартість:
52 300 грн

ТЕРМО ХАУС ЕЛЕКТРО (1200мм) вуличний тип



МОДЕЛЬ 706 / 431 Темний антрацит / Вулична Білий атласний

Артикул 0113

Роздрібна вартість:
52 300 грн

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Дверний короб	
Дверний короб	Гнутий профіль 100 мм (Термо)
Розміри блоків, мм	2050*1200
Вага дверей, кг	145
Товщина металу дверного короба, мм	1,2
Посилені отвори для замкових ригелів, мм	1,2
Теплоізоляція	Мінеральна вата, коркове дерево
Регульований пристрій прижиму дверного полотна	Securemme (Італія)
Нержавіючий поріг	Так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic White - чорна / біла
Дверне полотно	
Товщина дверного полотна, мм	95
Ребра жорсткості, од.	11
Товщина профіля металу на полотні, мм	1,2
Сталевий лист, мм	1,2
Захисні металеві кармани для замків, мм	1,2
Петля конусна (d-24/120мм), од.	3
Протизнімні ригел(14мм), од.	3
Зовнішнє оздоблення полотна	Сендвіч панель - лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм. Інноваційне покриття - цинкогрунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету, нанесення структури дерева.
Внутрішнє оздоблення полотна	Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль)
Склопакет основне полотно	Двухкамерний, енергозберігаючий та тонований, розмір светового проема 1233*88 мм
Листва металева ширина, мм	бокова листва 52 мм, верхня листва 71 мм, монолітна з дверним коробом
Металевий фарбований торець	так, в колір зовнішньої накладки
Теплоізоляція	Базальтова вата щільність 45 кг/м. куб, фольгований утеплювач
Євроущільнювач (контур), од.	2
Замки та фурнітура	
Верхній замок	KALE 257 під циліндр (Туреччина)
Нижній замок	Корпус замка PES Monoblok (аналог) KALE 252
Цилиндровий механізм	Туреччина 5 ключів, розмір 50x30 під шток
Нічний засув	Securemme (Італія)
Вічко	Ні
Форма фурнітури	Квадратна / чорна
Ручка	смарт-ручка PES MOPS

ТАБЛИЦЯ ТЕХНІЧНИХ РОЗМІРІВ

Назва		№. 1 - розмір по коробу	№. 2 - перекриття по лиштві	№. 3 - світловий отвір
Bionica Combo	BC	860 x 2050 мм	983 x 2128 мм	702 x 1921 мм
		960 x 2050 мм	1083 x 2128 мм	802 x 1921 мм
Termix	TRX	860 x 2050 мм	1022 x 2128 мм	742 x 1925 мм
		960 x 2050 мм	1122 x 2128 мм	842 x 1925 мм
		1200 x 2050 мм	1365 x 2127 мм	1078 (740) x 1921 мм
Frame	FR	індивідуально під кожне замовлення		
Defender	КТМ (Т)	860 x 2050 мм	954 x 2112 мм	740 x 1949 мм
		960 x 2050 мм	1054 x 2112 мм	840 x 1949 мм
		1200 x 2050 мм	1294 x 2112 мм	1080 x 1949 мм
Grand	АП 3	860 x 2050 мм	985 x 2129 мм	700 x 1922 мм
		960 x 2050 мм	1085 x 2129 мм	800 x 1922 мм
Megapolis & Megapolis Kale	MG 3 MG 3 - K	860 x 2050 мм	1021 x 2133 мм	738 x 1924 мм
		960 x 2050 мм	1121 x 2133 мм	838 x 1924 мм
City	MG 3 - CT	860 x 2050 мм	1021 x 2133 мм	738 x 1924 мм
		960 x 2050 мм	1121 x 2133 мм	838 x 1924 мм
Classic Prime	KC - P	860 x 2050 мм	985 x 2127 мм	740 x 1963 мм
		960 x 2050 мм	1085 x 2127 мм	840 x 1963 мм
Comfort	A	860 x 2050 мм	974 x 2113 мм	740 x 1940 мм
		960 x 2050 мм	1075 x 2113 мм	840 x 1940 мм
Nova	AM	860 x 2050 мм	965 x 2117 мм	750 x 1970 мм
		960 x 2050 мм	1065 x 2117 мм	850 x 1970 мм
Технічні двері	TD 2	860 x 2050 мм	937 x 2093 мм	770 x 1960 мм
		960 x 2050 мм	1037 x 2093 мм	870 x 1960 мм
		1200 x 2050 мм	1277 x 2093 мм	1110 x 1960 мм
	TD	860 x 2050 мм		770 x 1950 мм
		960 x 2050 мм		870 x 1950 мм
		1200 x 2050 мм		1110 x 1950 мм

BIONICA COMBO

Bionica Combo — це сегмент вхідних дверей для тих, хто цінує свободу вибору та сучасний комфорт. Він поєднує надійність перевірених вуличних моделей, ефективне утеплення та високий рівень безпеки, адаптуючись під ваш стиль життя.

Головна особливість Bionica Combo — дві комплектації, які можна обирати залежно від потреб та уподобань. Доступні варіанти покриття та замків у кожній комплектації дозволяють обрати двері, що максимально відповідають вашим уподобанням.



ВХІДНІ ДВЕРІ ДЛЯ ПРИВАТНОГО БУДИНКУ

Модель 498 - Scandi



Модель LP 5 - Queen



* дизайн запатентовано

► **ПРИЗНАЧЕННЯ** - Вулиця з **терморозривом в полотні та короби**

► **РОЗМІРИ** - 960 x 2050 мм - на складі

*(860 x 2050 мм - під замовлення)

► **КОРОБ** - Гнучий триступеневий профіль, 161 мм з притвором

► **ПОЛОТНО** - 107 мм

► **ПОКРИТТЯ** - Вологостійкий МДФ 16 мм на дві сторони

► **УТЕПЛЕННЯ** - Комплект "Зима" - мінеральна вата, фольгоізол, пробкова пластина

► **УЩІЛЬНЮВАЧ** - Поліуретановий термоущільнювач

► **ЛИШТВА** - 90 x 19 мм, прихований монтаж на кліпсах

► **ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА** - Металевий, в колір коробу

► **ПЕТЛІ** - 3 шт. кулькові

► **ВЕРХНІЙ ЗАМОК** - KALE 257

► **НИЖНІЙ ЗАМОК** - KALE 252

► **НІЧНИК** - Так

► **ЦИЛІНДРИ** - SECUREMME або аналог

► **РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ** - SECUREMME

► **ФУРНІТУРА** - Роздільна чорна квадратна ILAVIO 2406

► **ПОРІГ** - Нержавіюча сталь 65 мм

► **СКЛОПАКЕТ** - Відсутній

► **КОЛІР** - RAL 7021 (Поліуретанове покриття) /

Біла (Vinorit) + **двоколірний короб**

► **ПРИЗНАЧЕННЯ** - Вулиця з **терморозривом в полотні та короби**

► **РОЗМІРИ** - 960 x 2050 мм - на складі

*(860 x 2050 мм - під замовлення)

► **КОРОБ** - Гнучий триступеневий профіль, 161 мм з притвором

► **ПОЛОТНО** - 113 мм

► **ПОКРИТТЯ** - Термопанель Lampre / Вологостійкий МДФ 16 мм

► **УТЕПЛЕННЯ** - Комплект "Зима" - мінеральна вата, фольгоізол, пробкова пластина. Панель з шаром екструдованого пінополістиролу.

► **УЩІЛЬНЮВАЧ** - Поліуретановий термоущільнювач

► **ЛИШТВА** - з покриттям Lampre 26 x 90 мм, утеплена, з блокторами в петлевій зоні. Прихований монтаж на кліпсах

► **ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА** - Металевий, в колір коробу

► **ПЕТЛІ** - 3 шт. кулькові

► **ВЕРХНІЙ ЗАМОК** - KALE 257 Ц

► **НИЖНІЙ ЗАМОК** - KALE 252

► **НІЧНИК** - Так

► **ЦИЛІНДРИ** - SECUREMME або аналог

► **РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ** - SECUREMME

► **ФУРНІТУРА** - Вертикальна чорна WALA

► **ПОРІГ** - Нержавіюча сталь 65 мм

► **СКЛОПАКЕТ** - Трикамерний, дзеркальний

► **КОЛІР** - Антрацит (Термопанель Lampre) / Біла (Vinorit)

+ **двоколірний короб**

TERMIX

Атмосферний захист - зовнішнє покриття дверей - метал Lampro. Це італійський матеріал, який складається з оцинкованої сталі, шару полімеру і накатаної зверху вуличної плівки. Покриття стійке до атмосферних впливів (ультрафіолет, вологість, мороз тощо) та механічних пошкоджень.

Терморозрив в полотні та коробі – перешкоджає промерзанню дверей та утворенню конденсату. В якості терморозриву виступає пробкова пластина (3 мм), що має високі ізоляційні властивості.

Теплоізоляція – 3-х шарове наповнення полотна. Екструдований пінополістирол (20 мм) - один з найкращих матеріалів, що володіє низьким коефіцієнтом теплопровідності, тобто вам гарантоване надійне утримання тепла в приміщенні. Фольгоізол (двошаровий) відрізняється високими ізолюючими властивостями. Завдяки йому до 95% тепла залишається в будинку. Мінеральна вата - 50 мм (45 кг/м³) надає полотну та коробу високу ступінь шумо- та теплоізоляції. Матеріал негорючий та екологічний.

Зламостійкість – в цьому сегменті використовують замки 3 класу секретності – KALE, сувальдний та циліндровий (Туреччина). Два листа металу надають додаткову жорсткість конструкції, що позитивно впливає на значно подовжує термін служби дверей

Енергоефективний склопакет - двокамерний / трикармерний (в залежності від моделі).



ВХІДНІ ДВЕРІ ДЛЯ ПРИВАТНОГО БУДИНКУ

Модель LP 12 - Supreme



* дизайн запатентовано

Модель LP 12 - Supreme



* дизайн запатентовано

► **ПРИЗНАЧЕННЯ** - Вулиця з **терморозривом в полотні та коробі**

► **РОЗМІРИ** - 960 x 2050 мм - на складі

*(860 x 2050 мм - під замовлення)

► **КОРОБ** - Гнучий триступеневий профіль, 115 мм з притвором

► **ПОЛОТНО** - 100 мм

► **УТЕПЛЕННЯ КОРОБУ** - Мінеральна вата

► **УТЕПЛЕННЯ ПОЛОТНА** - Екструдований пінополістирол, мінеральна вата, фольгоізол, пробкова пластина

► **УЩІЛЬНЮВАЧ** - Поліуретановий термоущільнювач

► **ЛИШТВА** - Термопанель Lampre з блокторами

► **ЗОВНІШНЯ НАКЛАДКА** - Термопанель Lampre

в ПВХ плівці (Італія)

► **ВНУТРІШНЯ НАКЛАДКА** - Вологостійкий МДФ 10 мм + ПВХ

► **ПЕТЛІ** - 3 шт. кулькові (сертифіковані)

► **ВЕРХНІЙ ЗАМОК** - KALE 257

► **НИЖНІЙ ЗАМОК** - KALE 252

► **НІЧНИК** - Так

► **ЦИЛІНДРИ** - ASPECT або аналог

► **ФУРНІТУРА** - Роздільна чорна квадратна GENRICH (або аналог)

► **ПОРІГ** - Нержавіюча сталь

► **СКЛОПАКЕТ** - Відсутній

► **КОЛІР** - Антрацит (Термопанель Lampre) / Біла

► **ПРИЗНАЧЕННЯ** - Вулиця з **терморозривом в полотні та коробі**

► **РОЗМІРИ** - 960 x 2050 мм - на складі

*(860 x 2050 мм - під замовлення)

► **КОРОБ** - Гнучий триступеневий профіль, 115 мм з притвором

► **ПОЛОТНО** - 100 мм

► **УТЕПЛЕННЯ КОРОБУ** - Мінеральна вата

► **УТЕПЛЕННЯ ПОЛОТНА** - Екструдований пінополістирол, мінеральна вата, фольгоізол, пробкова пластина

► **УЩІЛЬНЮВАЧ** - Поліуретановий термоущільнювач

► **ЛИШТВА** - Термопанель Lampre з блокторами

► **ЗОВНІШНЯ НАКЛАДКА** - Термопанель Lampre

в ПВХ плівці (Італія)

► **ВНУТРІШНЯ НАКЛАДКА** - Вологостійкий МДФ 10 мм + ПВХ

► **ПЕТЛІ** - 3 шт. кулькові (сертифіковані)

► **ВЕРХНІЙ ЗАМОК** - KALE 257

► **НИЖНІЙ ЗАМОК** - KALE 252

► **НІЧНИК** - Так

► **ЦИЛІНДРИ** - ASPECT або аналог

► **ФУРНІТУРА** - Роздільна чорна квадратна GENRICH (або аналог)

► **ПОРІГ** - Нержавіюча сталь

► **СКЛОПАКЕТ** - Відсутній

► **КОЛІР** - Дуб Темний (Термопанель Lampre) / Ваніль Супермат

ВХІДНІ ДВЕРІ ДЛЯ ПРИВАТНОГО БУДИНКУ



Модель 527 - Tower



* дизайн запатентовано

Модель 527 - Tower



* дизайн запатентовано

► **ПРИЗНАЧЕННЯ** - Вулиця з терморозривом в полотні та коробі

► **РОЗМІРИ** - 960 x 2050 мм - на складі

*(860 x 2050 мм - під замовлення)

► **КОРОБ** - Гнучий триступеневий профіль, 115 мм з притвором

► **ПОЛОТНО** - 100 мм

► **УТЕПЛЕННЯ КОРОБУ** - Мінеральна вата

► **УТЕПЛЕННЯ ПОЛОТНА** - Екструдований пінополістирол, мінеральна вата, фольгоізол, пробкова пластина

► **УЩІЛЬНЮВАЧ** - Поліуретановий термоущільнювач

► **ЛИШТВА** - Термопанель Lampre з блокаторами

► **ЗОВНІШНЯ НАКЛАДКА** - Термопанель Lampre в ПВХ плівці (Італія)

► **ВНУТРІШНЯ НАКЛАДКА** - Вологостійкий МДФ 10 мм + ПВХ

► **ПЕТЛІ** - 3 шт. кулькові (сертифіковані)

► **ВЕРХНІЙ ЗАМОК** - KALE 257

► **НИЖНІЙ ЗАМОК** - KALE 252

► **НІЧНИК** - Так

► **ЦИЛІНДРИ** - ASPECT або аналог

► **ФУРНІТУРА** - Роздільна чорна квадратна GENRICH (або аналог)

► **ПОРІГ** - Нержавіюча сталь

► **СКЛОПАКЕТ** - Двокамерний, дзеркальний

► **КОЛІР** - Антрацит (Термопанель Lampre) / Олово Супермат

► **ПРИЗНАЧЕННЯ** - Вулиця з терморозривом в полотні та коробі

► **РОЗМІРИ** - 960 x 2050 мм - на складі

*(860 x 2050 мм - під замовлення)

► **КОРОБ** - Гнучий триступеневий профіль, 115 мм з притвором

► **ПОЛОТНО** - 100 мм

► **УТЕПЛЕННЯ КОРОБУ** - Мінеральна вата

► **УТЕПЛЕННЯ ПОЛОТНА** - Екструдований пінополістирол, мінеральна вата, фольгоізол, пробкова пластина

► **УЩІЛЬНЮВАЧ** - Поліуретановий термоущільнювач

► **ЛИШТВА** - Термопанель Lampre з блокаторами

► **ЗОВНІШНЯ НАКЛАДКА** - Термопанель Lampre в ПВХ плівці (Італія)

► **ВНУТРІШНЯ НАКЛАДКА** - Вологостійкий МДФ 10 мм + ПВХ

► **ПЕТЛІ** - 3 шт. кулькові (сертифіковані)

► **ВЕРХНІЙ ЗАМОК** - KALE 257

► **НИЖНІЙ ЗАМОК** - KALE 252

► **НІЧНИК** - Так

► **ЦИЛІНДРИ** - ASPECT або аналог

► **ФУРНІТУРА** - Вертикальна чорна WALA

► **ПОРІГ** - Нержавіюча сталь

► **СКЛОПАКЕТ** - Двокамерний, дзеркальний

► **КОЛІР** - Венге Темний (Термопанель Lampre) /

Слонова Кістка Супермат

ВХІДНІ ДВЕРІ ДЛЯ ПРИВАТНОГО БУДИНКУ

Модель 536 - Carat



* дизайн запатентовано

- ▶ ПРИЗНАЧЕННЯ - Вулиця з **терморозривом в полотні та короби**
- ▶ РОЗМІРИ - 960 x 2050 мм - на складі
*(860 x 2050 мм - під замовлення)
- ▶ КОРОБ - Гнучий триступневий профіль, 115 мм з притвором
- ▶ ПОЛОТНО - 100 мм
- ▶ УТЕПЛЕННЯ КОРОБУ - Мінеральна вата
- ▶ УТЕПЛЕННЯ ПОЛОТНА - Екструдований пінополістирол, мінеральна вата, фольгоізол, пробкова пластина
- ▶ УЩІЛЬНЮВАЧ - Поліуретановий термоущільнювач
- ▶ ЛИШТВА - Термопанель Lampre з блокторами
- ▶ ЗОВНІШНЯ НАКЛАДКА - Термопанель Lampre в ПВХ плівці (Італія)
- ▶ ВНУТРІШНЯ НАКЛАДКА - Вологостійкий МДФ 10 мм + ПВХ
- ▶ ПЕТЛІ - 3 шт. кулькові (сертифіковані)
- ▶ ВЕРХНІЙ ЗАМОК - KALE 257
- ▶ НИЖНІЙ ЗАМОК - KALE 257 Ц
- ▶ НІЧНИК - Так
- ▶ ЦИЛІНДРИ - ASPECT або аналог
- ▶ ФУРНІТУРА - Вертикальна чорна WALA
- ▶ ПОРІГ - Нержавіюча сталь
- ▶ СКЛОПАКЕТ - Трикамерний, дзеркальний
- ▶ КОЛІР - Black Wood (Термопанель Lampre) / Біла

Компанія розширює функціонал дверей за побажаннями клієнтів.

Фрамуга - нова опція, яка робить вхід стильним і завершеним.

Модель 527 - Tower з фрамугою доступна під замовлення.



ВХІДНІ ДВЕРІ ДЛЯ ПРИВАТНОГО БУДИНКУ



Модель 537 - Avenue



* дизайн запатентовано

Модель 537 - Avenue



* дизайн запатентовано

► **ПРИЗНАЧЕННЯ** - Вулиця з **терморозривом в полотні та коробі**

► **РОЗМІРИ** - 960 x 2050 мм - на складі

*(860 x 2050 мм - під замовлення)

► **КОРОБ** - Гнучий триступеневий профіль, 115 мм з притвором

► **ПОЛОТНО** - 100 мм

► **УТЕПЛЕННЯ КОРОБУ** - Мінеральна вата

► **УТЕПЛЕННЯ ПОЛОТНА** - Екструдований пінополістирол, мінеральна вата, фольгоізол, пробкова пластина

► **УЩІЛЬНЮВАЧ** - Поліуретановий термоущільнювач

► **ЛИШТВА** - Термопанель Lampre з блокторами

► **ЗОВНІШНЯ НАКЛАДКА** - Термопанель Lampre

в ПВХ плівці (Італія)

► **ВНУТРІШНЯ НАКЛАДКА** - Вологостійкий МДФ 10 мм + ПВХ

► **ПЕТЛІ** - 3 шт. кулькові (сертифіковані)

► **ВЕРХНІЙ ЗАМОК** - KALE 257

► **НИЖНІЙ ЗАМОК** - KALE 252

► **НІЧНИК** - Так

► **ЦИЛІНДРИ** - ASPECT або аналог

► **ФУРНІТУРА** - Роздільна чорна квадратна GENRICH (або аналог)

► **ПОРІГ** - Нержавіюча сталь

► **СКЛОПАКЕТ** - Трикамерний, дзеркальний

► **КОЛІР** - Антрацит (Термопанель Lampre) / Біла (Vinorit)

► **ПРИЗНАЧЕННЯ** - Вулиця з **терморозривом в полотні та коробі**

► **РОЗМІРИ** - 960 x 2050 мм - на складі

*(860 x 2050 мм - під замовлення)

► **КОРОБ** - Гнучий триступеневий профіль, 115 мм з притвором

► **ПОЛОТНО** - 100 мм

► **УТЕПЛЕННЯ КОРОБУ** - Мінеральна вата

► **УТЕПЛЕННЯ ПОЛОТНА** - Екструдований пінополістирол, мінеральна вата, фольгоізол, пробкова пластина

► **УЩІЛЬНЮВАЧ** - Поліуретановий термоущільнювач

► **ЛИШТВА** - Термопанель Lampre з блокторами

► **ЗОВНІШНЯ НАКЛАДКА** - Термопанель Lampre

в ПВХ плівці (Італія)

► **ВНУТРІШНЯ НАКЛАДКА** - Вологостійкий МДФ 10 мм + ПВХ

► **ПЕТЛІ** - 3 шт. кулькові (сертифіковані)

► **ВЕРХНІЙ ЗАМОК** - KALE 257

► **НИЖНІЙ ЗАМОК** - KALE 252

► **НІЧНИК** - Так

► **ЦИЛІНДРИ** - ASPECT або аналог

► **ФУРНІТУРА** - Вертикальна чорна Wala

► **ПОРІГ** - Нержавіюча сталь

► **СКЛОПАКЕТ** - Трикамерний, дзеркальний

► **КОЛІР** - Венге Темний (Термопанель Lampre) / Біла (Vinorit)

ВХІДНІ ДВЕРІ ДЛЯ ПРИВАТНОГО БУДИНКУ

Модель LP 6 - Revolution



* дизайн запатентовано

Модель 527 - Tower 1200



* дизайн запатентовано

► **ПРИЗНАЧЕННЯ** - Вулиця з **терморозривом в полотні та коробі**

► **РОЗМІРИ** - 960 x 2050 мм - на складі

*(860 x 2050 мм - під замовлення)

► **КОРОБ** - Гнучий триступеневий профіль, 115 мм з притвором

► **ПОЛОТНО** - 100 мм

► **УТЕПЛЕННЯ КОРОБУ** - Мінеральна вата

► **УТЕПЛЕННЯ ПОЛОТНА** - Екструдований пінополістирол, мінеральна вата, фольгоізол, пробкова пластина

► **УЩІЛЬНЮВАЧ** - Поліуретановий термоущільнювач

► **ЛИШТВА** - Термопанель Lampre з блокторами

► **ЗОВНІШНЯ НАКЛАДКА** - Термопанель Lampre

в ПВХ плівці (Італія)

► **ВНУТРІШНЯ НАКЛАДКА** - Вологостійкий МДФ 10 мм + ПВХ

► **ПЕТЛІ** - 3 шт. кулькові (сертифіковані)

► **ВЕРХНІЙ ЗАМОК** - KALE 257

► **НИЖНІЙ ЗАМОК** - KALE 257 Ц

► **НІЧНИК** - Так

► **ЦИЛІНДРИ** - ASPECT або аналог

► **ФУРНІТУРА** - Вертикальна чорна WALA

► **ПОРІГ** - Нержавіюча сталь

► **СКЛОПАКЕТ** - Двокамерний, дзеркальний

► **КОЛІР** - Антрацит (Термопанель Lampre) / Біла (Vinorit)

► **ПРИЗНАЧЕННЯ** - Вулиця з **терморозривом в полотні та коробі**

► **РОЗМІРИ** - 1200 x 2050 мм - на складі

► **КОРОБ** - Гнучий триступеневий профіль, 115 мм з притвором

► **ПОЛОТНО** - 100 мм

► **УТЕПЛЕННЯ КОРОБУ** - Мінеральна вата

► **УТЕПЛЕННЯ ПОЛОТНА** - Екструдований пінополістирол, мінеральна вата, фольгоізол, пробкова пластина

► **УЩІЛЬНЮВАЧ** - Поліуретановий термоущільнювач

► **ЛИШТВА** - Термопанель Lampre з блокторами

► **ЗОВНІШНЯ НАКЛАДКА** - Термопанель Lampre

в ПВХ плівці (Італія)

► **ВНУТРІШНЯ НАКЛАДКА** - Вологостійкий МДФ 10 мм + ПВХ

► **ПЕТЛІ** - 3 шт. кулькові (сертифіковані)

► **ВЕРХНІЙ ЗАМОК** - KALE 257

► **НИЖНІЙ ЗАМОК** - KALE 252

► **НІЧНИК** - Так

► **ЦИЛІНДРИ** - ASPECT або аналог

► **ФУРНІТУРА** - Роздільна чорна квадратна GENRICH (або аналог)

► **ПОРІГ** - Нержавіюча сталь

► **СКЛОПАКЕТ** - Двокамерний, дзеркальний

► **КОЛІР** - Антрацит (Термопанель Lampre) / Олово Супермат

DEFENDER

Двері серії Defender призначені для вуличного використання в приватних будинках, де важлива безпека та комфорт.

Вони мають **двошарове утеплення**: мінеральну вату та пінополістирол, що забезпечує ефективну тепло- та шумоізоляцію. В дверях використовується **короб із системою терморозриву**, що підвищує енергоефективність конструкції, зменшує ризик промерзань та утворення конденсату.



ВХІДНІ ДВЕРІ ДЛЯ ПРИВАТНОГО БУДИНКУ

Модель 0 / 76 - Solid



- ▶ ПРИЗНАЧЕННЯ - Вулиця з **терморозривом в коробі**
- ▶ РОЗМІРИ - 860 / 960 x 2050 мм - на складі
- ▶ КОРОБ - Гнугий двоступеневий профіль, 155 мм
- ▶ ПОЛОТНО - 90 мм
- ▶ ПОКРИТТЯ - Вологостійкий МДФ 10 мм на внутрішню сторону
- ▶ УТЕПЛЕННЯ - Пінополістирол, мінеральна вата
- ▶ УЩІЛЬНЮВАЧ - Поліуретановий термоущільнювач
- ▶ ЛИШТВА - Металева 7 см, суцільногнута з коробом
- ▶ ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА - Металевий
- ▶ ПЕТЛІ - 3 шт. підшипнікові
- ▶ ВЕРХНІЙ ЗАМОК - KALE 257
- ▶ НИЖНІЙ ЗАМОК - KALE 252
- ▶ НІЧНИК - Ні
- ▶ ЦИЛІНДРИ - AVERS або аналог
- ▶ РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ - Так
- ▶ ФУРНІТУРА - Квадратна хромована MODO
- ▶ ПОРІГ - Нержавіюча сталь
- ▶ СКЛОПАКЕТ - Відсутній
- ▶ КОЛІР - RAL 8019 T (Порошкове фарбування) / 76 Венге (Vinorit)

Встановлені надійні **замки KALE** з **гарантією 10 років** та застосовані замкові кармани, що забезпечує додатковий захист від зломів.

Зовнішнє **порошкове покриття** стійке до погодних впливів і має **гарантію 3 роки**, що зберігає привабливий вигляд дверей на довгі роки.



ВХІДНІ ДВЕРІ ДЛЯ ПРИВАТНОГО БУДИНКУ



Модель 0 / 76 - Solid



Модель 0 / 76 - Solid 1200



- ▶ **ПРИЗНАЧЕННЯ** - Вулиця з **терморозривом в коробі**
- ▶ **РОЗМІРИ** - 860 / 960 x 2050 мм - на складі
- ▶ **КОРОБ** - Гнучий двоступеневий профіль, 155 мм
- ▶ **ПОЛОТНО** - 90 мм
- ▶ **ПОКРИТТЯ** - Вологостійкий МДФ 10 мм на внутрішню сторону
- ▶ **УТЕПЛЕННЯ** - Пінополістирол, мінеральна вата
- ▶ **УЩІЛЬНЮВАЧ** - Поліуретановий термоущільнювач
- ▶ **ЛИШТВА** - Металева 7 см, суцільногнута з коробом
- ▶ **ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА** - Металевий
- ▶ **ПЕТЛІ** - 3 шт. підшипнікові
- ▶ **ВЕРХНІЙ ЗАМОК** - KALE 257
- ▶ **НИЖНІЙ ЗАМОК** - KALE 252
- ▶ **НІЧНИК** - Ні
- ▶ **ЦИЛІНДРИ** - AVERS або аналог
- ▶ **РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ** - Так
- ▶ **ФУРНІТУРА** - Квадратна чорна MODO
- ▶ **ПОРІГ** - Нержавіюча сталь
- ▶ **СКЛОПАКЕТ** - Відсутній
- ▶ **КОЛІР** - RAL 7021 T (Порошкове фарбування) /
76 Антрацит (Vinorit) / Біла + **двоколірний короб**

- ▶ **ПРИЗНАЧЕННЯ** - Вулиця з **терморозривом в коробі**
- ▶ **РОЗМІРИ** - 1200 x 2050 мм - на складі
- ▶ **КОРОБ** - Гнучий двоступеневий профіль, 155 мм
- ▶ **ПОЛОТНО** - 90 мм
- ▶ **ПОКРИТТЯ** - Вологостійкий МДФ 10 мм на внутрішню сторону
- ▶ **УТЕПЛЕННЯ** - Пінополістирол, мінеральна вата
- ▶ **УЩІЛЬНЮВАЧ** - Поліуретановий термоущільнювач
- ▶ **ЛИШТВА** - Металева 7 см, суцільногнута з коробом
- ▶ **ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА** - Металевий
- ▶ **ПЕТЛІ** - 3 шт. підшипнікові
- ▶ **ВЕРХНІЙ ЗАМОК** - KALE 257
- ▶ **НИЖНІЙ ЗАМОК** - KALE 252
- ▶ **НІЧНИК** - Ні
- ▶ **ЦИЛІНДРИ** - AVERS або аналог
- ▶ **РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ** - Так
- ▶ **ФУРНІТУРА** - Квадратна чорна MODO
- ▶ **ПОРІГ** - Нержавіюча сталь
- ▶ **СКЛОПАКЕТ** - Відсутній
- ▶ **КОЛІР** - RAL 7021 T (Порошкове фарбування) /
76 Антрацит (Vinorit)

ВХІДНІ ДВЕРІ ДЛЯ ПРИВАТНОГО БУДИНКУ

Модель 506 - Nordi Glass



* дизайн запатентовано

Модель 506 - Nordi 1200



* дизайн запатентовано

- ▶ ПРИЗНАЧЕННЯ - Вулиця з терморозривом в коробі
 - ▶ РОЗМІРИ - 860 / 960 x 2050 мм - на складі
 - ▶ КОРОБ - Гнучий двоступеневий профіль, 155 мм
 - ▶ ПОЛОТНО - 90 мм
 - ▶ ПОКРИТТЯ - Вологостійкий МДФ 10 мм на внутрішню сторону
 - ▶ УТЕПЛЕННЯ - Пінополістирол, мінеральна вата
 - ▶ УЩІЛЬНЮВАЧ - Поліуретановий термоущільнювач
 - ▶ ЛИШТВА - Металева 7 см, суцільногнута з коробом
 - ▶ ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА - Металевий
 - ▶ ПЕТЛІ - 3 шт. підшипнікові
 - ▶ ВЕРХНІЙ ЗАМОК - KALE 257
 - ▶ НИЖНІЙ ЗАМОК - KALE 252
 - ▶ НІЧНИК - Ні
 - ▶ ЦИЛІНДРИ - ASPECT або аналог
 - ▶ РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ - Так
 - ▶ ФУРНІТУРА - Квадратна чорна MODO
 - ▶ ПОРІГ - Нержавіюча сталь
 - ▶ СКЛОПАКЕТ - Трикамерний, дзеркальний
 - ▶ КОЛІР - RAL 7021 T (Порошкове фарбування) / Біла (Vinorit)
- + двоколірний короб

- ▶ ПРИЗНАЧЕННЯ - Вулиця з терморозривом в коробі
 - ▶ РОЗМІРИ - 1200 x 2050 мм - на складі
 - ▶ КОРОБ - Гнучий двоступеневий профіль, 155 мм
 - ▶ ПОЛОТНО - 90 мм
 - ▶ ПОКРИТТЯ - Вологостійкий МДФ 10 мм на внутрішню сторону
 - ▶ УТЕПЛЕННЯ - Пінополістирол, мінеральна вата
 - ▶ УЩІЛЬНЮВАЧ - Поліуретановий термоущільнювач
 - ▶ ЛИШТВА - Металева 7 см, суцільногнута з коробом
 - ▶ ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА - Металевий
 - ▶ ПЕТЛІ - 3 шт. підшипнікові
 - ▶ ВЕРХНІЙ ЗАМОК - KALE 257
 - ▶ НИЖНІЙ ЗАМОК - KALE 252
 - ▶ НІЧНИК - Ні
 - ▶ ЦИЛІНДРИ - ASPECT або аналог
 - ▶ РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ - Так
 - ▶ ФУРНІТУРА - Квадратна чорна MODO
 - ▶ ПОРІГ - Нержавіюча сталь
 - ▶ СКЛОПАКЕТ - Трикамерний, дзеркальний
 - ▶ КОЛІР - RAL 7021 T (Порошкове фарбування) / Біла (Vinorit)
- + двоколірний короб

GRAND



ВХІДНІ ДВЕРІ ДЛЯ КВАРТИРИ

Модель 493 - Moderna



- ▶ ПРИЗНАЧЕННЯ - Квартира
- ▶ РОЗМІРИ - 860 / 960 x 2050 мм
- ▶ КОРОБ - Гнугий триступеневий профіль, 125 мм з притвором, заштитий та утеплений
- ▶ ПОЛОТНО - 115 мм
- ▶ ТОВЩИНА МЕТАЛУ: на коробі - 2 мм, на полотні - 1,5 мм
- ▶ ПОКРИТТЯ - МДФ 16 / 16 мм
- ▶ УТЕПЛЕННЯ - Мінеральна вата
- ▶ УЩІЛЬНЮВАЧ - Поліуретановий 3 шт на полотні
- ▶ ЛИШТВА - Металева 90 x 20 мм, прихований монтаж
- ▶ ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА - Металевий
- ▶ ПЕТЛІ - 3 шт. кулькові (сертифіковані)
- ▶ ЗАМКИ - Редукторні SECUREMME 2663 / 2653
- ▶ НІЧНИК - Так
- ▶ ЦИЛІНДРИ - SECUREMME
- ▶ РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ - Так
- ▶ ФУРНІТУРА - Роздільна чорна квадратна ILAVIO (Греція)
- ▶ ПОРІГ - Нержавіюча сталь
- ▶ КОЛІР - Асфальт / Білий Супермат

Міцна конструкція - двері виготовлені з високоякісної сталі, що надає їм стійкості до механічних впливів. **В коробі використовується метал товщиною 2 мм, а в полотні – 1,5 мм.** Крім того, двері обладнані 7 ребрами жорсткості, що забезпечує додаткову стійкість і довговічність конструкції.

Три контури ущільнення – завдяки цим контурам двері забезпечують максимальну герметичність. Це допомагає мінімізувати потрапляння протягів, шуму та пилу ззовні. Така конструкція також підвищує енергоефективність приміщення, зменшуючи втрати тепла. Третій контур забезпечує додатковий рівень захисту, ускладнюючи доступ до ригелів замка.

Редукторні замки – серія Grand оснащена італійськими редукторними замками Securemme, які відомі своєю надійністю та стійкістю до злому. Механізм замків працює плавно і безшумно, що забезпечує комфорт під час користування дверима, не створюючи зайвого шуму, коли ви відчиняєте або зачиняєте двері.

Фурнітура – надійна та якісна фурнітура, що ідеально доповнює вигляд дверей та надає зручності у використанні.

Поріг із нержавіючої сталі – додатковий декоративний елемент, який виконує також захисні функції – запобігає механічним та кліматичним пошкодженням.



ВХІДНІ ДВЕРІ ДЛЯ КВАРТИРИ



Модель 509 - Ramina



Модель 515 - Stella



- ▶ **ПРИЗНАЧЕННЯ** - Квартира
- ▶ **РОЗМІРИ** - 860 / 960 x 2050 мм
- ▶ **КОРОБ** - Гнучий триступеневий профіль, 125 мм з притвором, захитий та утеплений
- ▶ **ПОЛОТНО** - 115 мм
- ▶ **ТОВЩИНА МЕТАЛУ:** на коробі - 2 мм, на полотні - 1,5 мм
- ▶ **ПОКРИТТЯ** - МДФ 16 / 16 мм
- ▶ **УТЕПЛЕННЯ** - Мінеральна вата
- ▶ **УЩІЛЬНЮВАЧ** - Поліуретановий 3 шт на полотні
- ▶ **ЛИШТВА** - Металева 90 x 20 мм, прихований монтаж
- ▶ **ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА** - Металевий
- ▶ **ПЕТЛІ** - 3 шт. кулькові (сертифіковані)
- ▶ **ЗАМКИ** - Редукторні SECUREMME 2663 / 2653
- ▶ **НІЧНИК** - Так
- ▶ **ЦИЛІНДРИ** - SECUREMME
- ▶ **РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ** - Так
- ▶ **ФУРНІТУРА** - RICH-ART 329
- ▶ **ПОРІГ** - Нержавіюча сталь
- ▶ **КОЛІР** - Бронзовий Браш / Білий Супермат
- + двоколірний короб

- ▶ **ПРИЗНАЧЕННЯ** - Квартира
- ▶ **РОЗМІРИ** - 860 / 960 x 2050 мм
- ▶ **КОРОБ** - Гнучий триступеневий профіль, 125 мм з притвором, захитий та утеплений
- ▶ **ПОЛОТНО** - 115 мм
- ▶ **ТОВЩИНА МЕТАЛУ:** на коробі - 2 мм, на полотні - 1,5 мм
- ▶ **ПОКРИТТЯ** - МДФ 16 / 16 мм
- ▶ **УТЕПЛЕННЯ** - Мінеральна вата
- ▶ **УЩІЛЬНЮВАЧ** - Поліуретановий 3 шт на полотні
- ▶ **ЛИШТВА** - Металева 90 x 20 мм, прихований монтаж
- ▶ **ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА** - Металевий
- ▶ **ПЕТЛІ** - 3 шт. кулькові (сертифіковані)
- ▶ **ЗАМКИ** - Редукторні SECUREMME 2663 / 2653
- ▶ **НІЧНИК** - Так
- ▶ **ЦИЛІНДРИ** - SECUREMME
- ▶ **РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ** - Так
- ▶ **ФУРНІТУРА** - Роздільна чорна квадратна ILAVIO (Греція)
- ▶ **ПОРІГ** - Нержавіюча сталь
- ▶ **КОЛІР** - Чорна Текстура / Білий Супермат
(модель з декоративними вставками)

CITY



ВХІДНІ ДВЕРІ ДЛЯ КВАРТИРИ

Модель 515 - Stella



- ▶ **ПРИЗНАЧЕННЯ** - Квартира
- ▶ **РОЗМІРИ** - 860 / 960 x 2050 мм
- ▶ **КОРОБ** - Гнучий триступеневий профіль, 110 мм з притвором
- ▶ **ПОЛОТНО** - 100 мм
- ▶ **ПОКРИТТЯ** - МДФ 16 / 10 мм
- ▶ **УТЕПЛЕННЯ** - Мінеральна вата
- ▶ **УЩІЛЬНЮВАЧ** - Поліуретановий термоущільнювач
- ▶ **ЛИШТВА** - Металева 90 x 20 мм, прихований монтаж
- ▶ **ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА** - Металевий
- ▶ **ПЕТЛІ** - 3 шт. кулькові
- ▶ **ЗАМКИ** - MOTTURA 54797 + девіатор
- ▶ **ЗАМКОВІ КАРМАНИ** - Так
- ▶ **НІЧНИК** - Так
- ▶ **ЦИЛІНДРИ** - ASPECT або аналог
- ▶ **РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ** - Так
- ▶ **ВІЧКО** - SECUREMME
- ▶ **ФУРНІТУРА** - Роздільна чорна квадратна SCANDIUM
- ▶ **ПОРІГ** - Нержавіюча сталь
- ▶ **КОЛІР** - Кварцит / Сосна Прованс
(модель з декоративними вставками)

ВХІДНІ ДВЕРІ ДЛЯ КВАРТИРИ



Модель 580 - Violetta



* дизайн запатентовано

Модель 550 - Lorena



* дизайн запатентовано

- ▶ **ПРИЗНАЧЕННЯ** - Квартира
- ▶ **РОЗМІРИ** - 860 / 960 x 2050 мм
- ▶ **КОРОБ** - Гнучий триступеневий профіль, 110 мм з притвором
- ▶ **ПОЛОТНО** - 100 мм
- ▶ **ПОКРИТТЯ** - МДФ 16 / 10 мм
- ▶ **УТЕПЛЕННЯ** - Мінеральна вата
- ▶ **УЩІЛЬНЮВАЧ** - Поліуретановий термоущільнювач
- ▶ **ЛИШТВА** - Металева 90 x 20 мм, прихований монтаж
- ▶ **ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА** - Металевий
- ▶ **ПЕТЛІ** - 3 шт. кулькові
- ▶ **ЗАМКИ** - MOTTURA 54797 + девіатор
- ▶ **ЗАМКОВІ КАРМАНИ** - Так
- ▶ **НІЧНИК** - Так
- ▶ **ЦИЛІНДРИ** - ASPECT або аналог
- ▶ **РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ** - Так
- ▶ **ВІЧКО** - SECUREMME
- ▶ **ФУРНІТУРА** - Роздільна чорна квадратна SCANDIUM
- ▶ **ПОРІГ** - Нержавіюча сталь
- ▶ **КОЛІР** - Бронзова Шегрень / Кашемір Супермат
(модель з декоративними вставками)

- ▶ **ПРИЗНАЧЕННЯ** - Квартира
- ▶ **РОЗМІРИ** - 860 / 960 x 2050 мм
- ▶ **КОРОБ** - Гнучий триступеневий профіль, 110 мм з притвором
- ▶ **ПОЛОТНО** - 100 мм
- ▶ **ПОКРИТТЯ** - МДФ 16 / 10 мм
- ▶ **УТЕПЛЕННЯ** - Мінеральна вата
- ▶ **УЩІЛЬНЮВАЧ** - Поліуретановий термоущільнювач
- ▶ **ЛИШТВА** - Металева 90 x 20 мм, прихований монтаж
- ▶ **ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА** - Металевий
- ▶ **ПЕТЛІ** - 3 шт. кулькові
- ▶ **ЗАМКИ** - MOTTURA 54797 + девіатор
- ▶ **ЗАМКОВІ КАРМАНИ** - Так
- ▶ **НІЧНИК** - Так
- ▶ **ЦИЛІНДРИ** - ASPECT або аналог
- ▶ **РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ** - Так
- ▶ **ВІЧКО** - SECUREMME
- ▶ **ФУРНІТУРА** - Роздільна чорна квадратна SCANDIUM
- ▶ **ПОРІГ** - Нержавіюча сталь
- ▶ **КОЛІР** - Антрацит Сірий / Білий Супермат
(модель з декоративними вставками)



MEGAPOLIS

Короб - виготовляється з **гнутого трьохступеневого профілю** (1,5 мм). Завдяки цьому забезпечується щільне прилягання, що позитивно впливає на тепло- та звукоізоляцію.

Полотно - має 3 ребра жорсткості, які надають конструкції високу міцність і надійність. **Полотно і короб утеплені мінеральною ватою.**

Замки - серії дверей Megapolis використовуються замки Securemte від італійського виробника. Замки відносяться до 3 класу безпеки. При поєднанні сувальдного та циліндрового замка підвищується надійність від різних видів злому. В зоні замків встановлений «замковий карман», що тільки підвищує стійкість дверей до злому.

Фурнітура - в дверях застосовують 3 кулькові петлі. Даний вид петель забезпечує надійний захист дверей від провисання і легке відкривання. Відповідно до сертифіката СЕ, дані петлі забезпечують до 250 тисяч відкриттів. А це практично довічна гарантія на петлі.

Поріг із нержавіючої сталі – додатковий декоративний елемент, який виконує також захисні функції – запобігає механічним та кліматичним пошкодженням.



ОНОВЛЕНИЙ MEGAPOLIS KALE

Оновлений сегмент Megapolis пропонує розширені можливості вибору замкових систем. Тепер до стандартного варіанту додається ще одна замкова система - **KALE**, дозволяє підібрати ідеальну конфігурацію безпеки відповідно до ваших побажань.

> **Гарантія 10 років.**

ВХІДНІ ДВЕРІ ДЛЯ КВАРТИРИ

Модель 515 - Stella



Модель 573 - Melany



* дизайн запатентовано

- ▶ ПРИЗНАЧЕННЯ - Квартира
- ▶ РОЗМІРИ - 860 / 960 x 2050 мм
- ▶ КОРОБ - Гнучий триступеневий профіль, 110 мм з притвором
- ▶ ПОЛОТНО - 100 мм
- ▶ ПОКРИТТЯ - МДФ 16 / 10 мм
- ▶ УТЕПЛЕННЯ - Мінеральна вата
- ▶ УЩІЛЬНЮВАЧ - Поліуретановий термоушільнювач
- ▶ ЛИШТВА - Металева 90 x 20 мм, прихований монтаж
- ▶ ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА - Металевий
- ▶ ПЕТЛІ - 3 шт. кулькові
- ▶ ЗАМОК ВЕРХНІЙ - SECUREMME 2019
- ▶ ЗАМОК НИЖНІЙ - SECUREMME 2061
- ▶ ЗАМКОВІ КАРМАНИ - Так
- ▶ НІЧНИК - Так
- ▶ ЦИЛІНДРИ - ASPECT або аналог
- ▶ РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ - Так
- ▶ ВІЧКО - SECUREMME
- ▶ ФУРНІТУРА - Роздільна чорна квадратна SCANDIUM
- ▶ ПОРІГ - Нержавіюча сталь
- ▶ КОЛІР - Спил Кон'ячного Дерева
(модель з декоративними вставками)

- ▶ ПРИЗНАЧЕННЯ - Квартира
- ▶ РОЗМІРИ - 860 / 960 x 2050 мм
- ▶ КОРОБ - Гнучий триступеневий профіль, 110 мм з притвором
- ▶ ПОЛОТНО - 100 мм
- ▶ ПОКРИТТЯ - МДФ 16 / 10 мм
- ▶ УТЕПЛЕННЯ - Мінеральна вата
- ▶ УЩІЛЬНЮВАЧ - Поліуретановий термоушільнювач
- ▶ ЛИШТВА - Металева 90 x 20 мм, прихований монтаж
- ▶ ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА - Металевий
- ▶ ПЕТЛІ - 3 шт. кулькові
- ▶ ЗАМОК ВЕРХНІЙ - SECUREMME 2019
- ▶ ЗАМОК НИЖНІЙ - SECUREMME 2061
- ▶ ЗАМКОВІ КАРМАНИ - Так
- ▶ НІЧНИК - Так
- ▶ ЦИЛІНДРИ - ASPECT або аналог
- ▶ РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ - Так
- ▶ ВІЧКО - SECUREMME
- ▶ ФУРНІТУРА - Роздільна чорна квадратна SCANDIUM
- ▶ ПОРІГ - Нержавіюча сталь
- ▶ КОЛІР - Вугілля / Білий Супермат
(модель з декоративними вставками)

ВХІДНІ ДВЕРІ ДЛЯ КВАРТИРИ



Модель 516 - Rain



* дизайн запатентовано

Модель 569 - Enigma



* дизайн запатентовано

- ▶ ПРИЗНАЧЕННЯ - Квартира
 - ▶ РОЗМІРИ - 860 / 960 x 2050 мм
 - ▶ КОРОБ - Гнучий триступеневий профіль, 110 мм з притвором
 - ▶ ПОЛОТНО - 100 мм
 - ▶ ПОКРИТТЯ - МДФ 16 / 10 мм
 - ▶ УТЕПЛЕННЯ - Мінеральна вата
 - ▶ УЩІЛЬНЮВАЧ - Поліуретановий термоущільнювач
 - ▶ ЛИШТВА - Металева 90 x 20 мм, прихований монтаж
 - ▶ ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА - Металевий
 - ▶ ПЕТЛІ - 3 шт. кулькові
 - ▶ ЗАМОК ВЕРХНІЙ - SECUREMME 2019
 - ▶ ЗАМОК НИЖНІЙ - SECUREMME 2061
 - ▶ ЗАМКОВІ КАРМАНИ - Так
 - ▶ НІЧНИК - Так
 - ▶ ЦИЛІНДРИ - ASPECT або аналог
 - ▶ РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ - Так
 - ▶ ВІЧКО - SECUREMME
 - ▶ ФУРНІТУРА - Роздільна чорна квадратна SCANDIUM
 - ▶ ПОРІГ - Нержавіюча сталь
 - ▶ КОЛІР - Чорна Шагрень / Білий Супермат
- (модель з декоративними вставками)

- ▶ ПРИЗНАЧЕННЯ - Квартира
 - ▶ РОЗМІРИ - 860 / 960 x 2050 мм
 - ▶ КОРОБ - Гнучий триступеневий профіль, 110 мм з притвором
 - ▶ ПОЛОТНО - 100 мм
 - ▶ ПОКРИТТЯ - МДФ 16 / 10 мм
 - ▶ УТЕПЛЕННЯ - Мінеральна вата
 - ▶ УЩІЛЬНЮВАЧ - Поліуретановий термоущільнювач
 - ▶ ЛИШТВА - Металева 90 x 20 мм, прихований монтаж
 - ▶ ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА - Металевий
 - ▶ ПЕТЛІ - 3 шт. кулькові
 - ▶ ЗАМОК ВЕРХНІЙ - SECUREMME 2019
 - ▶ ЗАМОК НИЖНІЙ - SECUREMME 2061
 - ▶ ЗАМКОВІ КАРМАНИ - Так
 - ▶ НІЧНИК - Так
 - ▶ ЦИЛІНДРИ - ASPECT або аналог
 - ▶ РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ - Так
 - ▶ ВІЧКО - SECUREMME
 - ▶ ФУРНІТУРА - Роздільна чорна квадратна SCANDIUM
 - ▶ ПОРІГ - Нержавіюча сталь
 - ▶ КОЛІР - Антрацит (Vinorit) / Білий Супермат
- + двоколірний короб (модель з декоративними вставками)

ВХІДНІ ДВЕРІ ДЛЯ КВАРТИРИ

Модель 554 - Sunset



* дизайн запатентовано

Модель 574 - Valensia



* дизайн запатентовано

- ▶ ПРИЗНАЧЕННЯ - Квартира
- ▶ РОЗМІРИ - 860 / 960 x 2050 мм
- ▶ КОРОБ - Гнучий триступеневий профіль, 110 мм з притвором
- ▶ ПОЛОТНО - 100 мм
- ▶ ПОКРИТТЯ - МДФ 16 / 10 мм
- ▶ УТЕПЛЕННЯ - Мінеральна вата
- ▶ УЩІЛЬНЮВАЧ - Поліуретановий термоущільнювач
- ▶ ЛИШТВА - Металева 90 x 20 мм, прихований монтаж
- ▶ ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА - Металевий
- ▶ ПЕТЛІ - 3 шт. кулькові
- ▶ ЗАМОК ВЕРХНІЙ - SECUREMME 2019
- ▶ ЗАМОК НИЖНІЙ - SECUREMME 2061
- ▶ ЗАМКОВІ КАРМАНИ - Так
- ▶ НІЧНИК - Так
- ▶ ЦИЛІНДРИ - ASPECT або аналог
- ▶ РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ - Так
- ▶ ВІЧКО - SECUREMME
- ▶ ФУРНІТУРА - Роздільна чорна квадратна SCANDIUM
- ▶ ПОРІГ - Нержавіюча сталь
- ▶ КОЛІР - Чорна Шагрень / Білий Супермат
(модель з декоративними вставками)

- ▶ ПРИЗНАЧЕННЯ - Квартира
- ▶ РОЗМІРИ - 860 / 960 x 2050 мм
- ▶ КОРОБ - Гнучий триступеневий профіль, 110 мм з притвором
- ▶ ПОЛОТНО - 100 мм
- ▶ ПОКРИТТЯ - МДФ 16 / 10 мм
- ▶ УТЕПЛЕННЯ - Мінеральна вата
- ▶ УЩІЛЬНЮВАЧ - Поліуретановий термоущільнювач
- ▶ ЛИШТВА - Металева 90 x 20 мм, прихований монтаж
- ▶ ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА - Металевий
- ▶ ПЕТЛІ - 3 шт. кулькові
- ▶ ЗАМОК ВЕРХНІЙ - SECUREMME 2019
- ▶ ЗАМОК НИЖНІЙ - SECUREMME 2061
- ▶ ЗАМКОВІ КАРМАНИ - Так
- ▶ НІЧНИК - Так
- ▶ ЦИЛІНДРИ - ASPECT або аналог
- ▶ РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ - Так
- ▶ ВІЧКО - SECUREMME
- ▶ ФУРНІТУРА - Роздільна чорна квадратна SCANDIUM
- ▶ ПОРІГ - Нержавіюча сталь
- ▶ КОЛІР - Титан Софт / Слонова Кіста Супермат
(модель з декоративними вставками)

ВХІДНІ ДВЕРІ ДЛЯ КВАРТИРИ



Модель 483 - Selena

модель з дзеркалом



* дизайн запатентовано

- ▶ ПРИЗНАЧЕННЯ - Квартира
- ▶ РОЗМІРИ - 860 / 960 x 2050 мм
- ▶ КОРОБ - Гнучий триступеневий профіль, 110 мм з притвором
- ▶ ПОЛОТНО - 100 мм
- ▶ ПОКРИТТЯ - МДФ 16 / 10 мм
- ▶ УТЕПЛЕННЯ - Мінеральна вата
- ▶ УЩІЛЬНЮВАЧ - Поліуретановий термоущільнювач
- ▶ ЛИШТВА - Металева 90 x 20 мм, прихований монтаж
- ▶ ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА - Металевий
- ▶ ПЕТЛІ - 3 шт. кулькові
- ▶ ЗАМОК ВЕРХНІЙ - SECUREMME 2019
- ▶ ЗАМОК НИЖНІЙ - SECUREMME 2061
- ▶ ЗАМКОВІ КАРМАНИ - Так
- ▶ НІЧНИК - Так
- ▶ ЦИЛІНДРИ - ASPECT або аналог
- ▶ РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ - Так
- ▶ ВІЧКО - SECUREMME
- ▶ ФУРНІТУРА - Роздільна чорна квадратна SCANDIUM
- ▶ ПОРІГ - Нержавіюча сталь
- ▶ КОЛІР - Асфальт / Сірий Шифер Супермат

(модель з дзеркалом та декоративними вставками)

MEGAPOLIS KALE



ВХІДНІ ДВЕРІ ДЛЯ КВАРТИРИ

Модель 443 - Limana



Модель 549 - Mira

модель з дзеркалом



* дизайн запатентовано

- ▶ ПРИЗНАЧЕННЯ - Квартира
- ▶ РОЗМІРИ - 860 / 960 x 2050 мм
- ▶ КОРОБ - Гнучий триступеневий профіль, 110 мм з притвором
- ▶ ПОЛОТНО - 100 мм
- ▶ ПОКРИТТЯ - МДФ 16 / 10 мм
- ▶ УТЕПЛЕННЯ - Мінеральна вата
- ▶ УЩІЛЬНЮВАЧ - Поліуретановий термоущільнювач
- ▶ ЛИШТВА - Металева 90 x 20 мм, прихований монтаж
- ▶ ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА - Металевий
- ▶ ПЕТЛІ - 3 шт. кулькові
- ▶ ЗАМОК ВЕРХНІЙ - KALE 257
- ▶ ЗАМОК НИЖНІЙ - KALE 252
- ▶ ЗАМКОВІ КАРМАНИ - Так
- ▶ НІЧНИК - Так
- ▶ ЦИЛІНДРИ - ASPECT або аналог
- ▶ РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ - Так
- ▶ АНТИЗРІЗИ - Так, 2 шт
- ▶ ФУРНІТУРА - Квадратна чорна MODO
- ▶ БРОНЕНАКЛАДКИ - Квадратні чорні MODO
- ▶ ПОРІГ - Нержавіюча сталь
- ▶ КОЛІР - Кварцит / Білий Супермат
(модель з декоративними вставками)

- ▶ ПРИЗНАЧЕННЯ - Квартира
- ▶ РОЗМІРИ - 860 / 960 x 2050 мм
- ▶ КОРОБ - Гнучий триступеневий профіль, 110 мм з притвором
- ▶ ПОЛОТНО - 100 мм
- ▶ ПОКРИТТЯ - МДФ 16 / 10 мм
- ▶ УТЕПЛЕННЯ - Мінеральна вата
- ▶ УЩІЛЬНЮВАЧ - Поліуретановий термоущільнювач
- ▶ ЛИШТВА - Металева 90 x 20 мм, прихований монтаж
- ▶ ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА - Металевий
- ▶ ПЕТЛІ - 3 шт. кулькові
- ▶ ЗАМОК ВЕРХНІЙ - KALE 257
- ▶ ЗАМОК НИЖНІЙ - KALE 252
- ▶ ЗАМКОВІ КАРМАНИ - Так
- ▶ НІЧНИК - Так
- ▶ ЦИЛІНДРИ - ASPECT або аналог
- ▶ РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ - Так
- ▶ АНТИЗРІЗИ - Так, 2 шт
- ▶ ФУРНІТУРА - Квадратна чорна MODO
- ▶ БРОНЕНАКЛАДКИ - Квадратні чорні MODO
- ▶ ПОРІГ - Нержавіюча сталь
- ▶ КОЛІР - Смокі Софт / Білий Супермат
(модель з дзеркалом та декоративними вставками)

ВХІДНІ ДВЕРІ ДЛЯ КВАРТИРИ



Модель 546 - Harmonia



* дизайн запатентовано

Модель 572 - Riviera



* дизайн запатентовано

- ▶ ПРИЗНАЧЕННЯ - Квартира
- ▶ РОЗМІРИ - 860 / 960 x 2050 мм
- ▶ КОРОБ - Гнучий триступеневий профіль, 110 мм з притвором
- ▶ ПОЛОТНО - 100 мм
- ▶ ПОКРИТТЯ - МДФ 16 / 10 мм
- ▶ УТЕПЛЕННЯ - Мінеральна вата
- ▶ УЩІЛЬНЮВАЧ - Поліуретановий термоущільнювач
- ▶ ЛИШТВА - Металева 90 x 20 мм, прихований монтаж
- ▶ ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА - Металевий
- ▶ ПЕТЛІ - 3 шт. кулькові
- ▶ ЗАМОК ВЕРХНІЙ - KALE 257
- ▶ ЗАМОК НИЖНІЙ - KALE 252
- ▶ ЗАМКОВІ КАРМАНИ - Так
- ▶ НІЧНИК - Так
- ▶ ЦИЛІНДРИ - ASPECT або аналог
- ▶ РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ - Так
- ▶ АНТИЗРІЗИ - Так, 2 шт
- ▶ ФУРНІТУРА - Квадратна чорна MODO
- ▶ БРОНЕНАКЛАДКИ - Квадратні чорні MODO
- ▶ ПОРІГ - Нержавіюча сталь
- ▶ КОЛІР - Чорна Шагрень / Олово Супермат
(модель з декоративними вставками)

- ▶ ПРИЗНАЧЕННЯ - Квартира
- ▶ РОЗМІРИ - 860 / 960 x 2050 мм
- ▶ КОРОБ - Гнучий триступеневий профіль, 110 мм з притвором
- ▶ ПОЛОТНО - 100 мм
- ▶ ПОКРИТТЯ - МДФ 16 / 10 мм
- ▶ УТЕПЛЕННЯ - Мінеральна вата
- ▶ УЩІЛЬНЮВАЧ - Поліуретановий термоущільнювач
- ▶ ЛИШТВА - Металева 90 x 20 мм, прихований монтаж
- ▶ ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА - Металевий
- ▶ ПЕТЛІ - 3 шт. кулькові
- ▶ ЗАМОК ВЕРХНІЙ - KALE 257
- ▶ ЗАМОК НИЖНІЙ - KALE 252
- ▶ ЗАМКОВІ КАРМАНИ - Так
- ▶ НІЧНИК - Так
- ▶ ЦИЛІНДРИ - ASPECT або аналог
- ▶ РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ - Так
- ▶ АНТИЗРІЗИ - Так, 2 шт
- ▶ ФУРНІТУРА - Квадратна чорна MODO
- ▶ БРОНЕНАКЛАДКИ - Квадратні чорні MODO
- ▶ ПОРІГ - Нержавіюча сталь
- ▶ КОЛІР - Спил Кон'ячного Дерева
(модель з декоративними вставками)

CLASSIC PRIME

Полотно. Двері Classic Prime мають міцне полотно, виготовлене зі сталевого листа товщиною 1,5 мм, з МДФ-накладками (16 мм і 10 мм) і трьома ребрами жорсткості.

Короб. Короб виготовлений із гнучого двоступеневого профілю. Це забезпечує додаткову жорсткість конструкції і стійкість до механічних навантажень.

Замки. Двері обладнані двома надійними замками KALE (Туреччина): нижнім циліндровим 257 та верхнім сувальдним 252. Вони забезпечують високий рівень захисту від злому. Гарантія на замки – 10 років.

Поріг із нержавіючої сталі. Матеріал не піддається іржі та витримує вологу, що забезпечує тривалий термін служби. Завдяки покращеній герметичності зменшує втрати тепла. Не дряпається, не тьмяніє та легко очищується, зберігаючи охайний вигляд.

Фурнітура. Двері комплектуються ручкою Modo Barsa, яка поєднує ергономічність і сучасний дизайн. Вона зручна у використанні, надійна в експлуатації і прекрасно доповнює стиль дверей, додаючи елегантності та витонченості.





ВХІДНІ ДВЕРІ ДЛЯ КВАРТИРИ

Модель 593 - Briona

новинка 2026



Модель 251 - Laguna



- ▶ ПРИЗНАЧЕННЯ - Квартира
- ▶ РОЗМІРИ - 860 / 960 x 2050 мм
- ▶ КОРОБ - Гнугий двоступеневий профіль, 110 мм
- ▶ ПОЛОТНО - 100 мм, 2 притвори
- ▶ ПОКРИТТЯ - МДФ 16 / 10 мм
- ▶ УТЕПЛЕННЯ - Мінеральна вата в коробі та полотні
- ▶ УЩІЛЬНЮВАЧ - Поліуретановий термоущільнювач
- ▶ ЛИШТВА - Металева 90 x 20 мм, прихований монтаж
- ▶ ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА - Ламіновиний плівкою ПВХ
- ▶ ПЕТЛІ - 3 шт. кулькові
- ▶ ЗАМОК ВЕРХНІЙ - KALE 257
- ▶ ЗАМОК НИЖНІЙ - KALE 252
- ▶ НІЧНИК - Так
- ▶ ЦИЛІНДРИ - AVERS або аналог
- ▶ РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ - Так
- ▶ ФУРНІТУРА - MODO BARSA
- ▶ ПОРІГ - Нержавіюча сталь
- ▶ КОЛІР - Антрацит / Білий Супермат
(модель з декоративними вставками)

- ▶ ПРИЗНАЧЕННЯ - Квартира
- ▶ РОЗМІРИ - 860 / 960 x 2050 мм
- ▶ КОРОБ - Гнугий двоступеневий профіль, 110 мм
- ▶ ПОЛОТНО - 100 мм, 2 притвори
- ▶ ПОКРИТТЯ - МДФ 16 / 10 мм
- ▶ УТЕПЛЕННЯ - Мінеральна вата в коробі та полотні
- ▶ УЩІЛЬНЮВАЧ - Поліуретановий термоущільнювач
- ▶ ЛИШТВА - Металева 90 x 20 мм, прихований монтаж
- ▶ ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА - Ламіновиний плівкою ПВХ
- ▶ ПЕТЛІ - 3 шт. кулькові
- ▶ ЗАМОК ВЕРХНІЙ - KALE 257
- ▶ ЗАМОК НИЖНІЙ - KALE 252
- ▶ НІЧНИК - Так
- ▶ ЦИЛІНДРИ - AVERS або аналог
- ▶ РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ - Так
- ▶ ФУРНІТУРА - MODO BARSA
- ▶ ПОРІГ - Нержавіюча сталь
- ▶ КОЛІР - Дуб Табак
(модель з декоративними вставками)

ВХІДНІ ДВЕРІ ДЛЯ КВАРТИРИ



Модель 576 - Simfonia



* дизайн запатентовано

- ▶ ПРИЗНАЧЕННЯ - Квартира
- ▶ РОЗМІРИ - 860 / 960 x 2050 мм
- ▶ КОРОБ - Гнучий двоступеневий профіль, 110 мм
- ▶ ПОЛОТНО - 100 мм, 2 притвори
- ▶ ПОКРИТТЯ - МДФ 16 / 10 мм
- ▶ УТЕПЛЕННЯ - Мінеральна вата в коробі та полотні
- ▶ УЩІЛЬНЮВАЧ - Поліуретановий термоущільнювач
- ▶ ЛИШТВА - Металева 90 x 20 мм, прихований монтаж
- ▶ ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА - Ламінований плівкою ПВХ
- ▶ ПЕТЛІ - 3 шт. кулькові
- ▶ ЗАМОК ВЕРХНІЙ - KALE 257
- ▶ ЗАМОК НИЖНІЙ - KALE 252
- ▶ НІЧНИК - Так
- ▶ ЦИЛІНДРИ - AVERS або аналог
- ▶ РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ - Так
- ▶ ФУРНІТУРА - MODO BARSA
- ▶ ПОРІГ - Нержавіюча сталь
- ▶ КОЛІР - Чорна Шагрень / Кашемір Супермат
(модель з декоративними вставками)



COMFORT



ВХІДНІ ДВЕРІ ДЛЯ КВАРТИРИ

Модель 490 - Adelina



- ▶ ПРИЗНАЧЕННЯ - Квартира
- ▶ РОЗМІРИ - 860 / 960 x 2050 мм
- ▶ КОРОБ - Гнучий двоступеневий профіль, 93 мм з притвором
- ▶ ПОЛОТНО - 70 мм
- ▶ ПОКРИТТЯ - МДФ 10 / 10 мм
- ▶ УТЕПЛЕННЯ - Мінеральна вата
- ▶ УЩІЛЬНЮВАЧ - Поліуретановий термоущільнювач
- ▶ ЛИШТВА - Металева 80 x 10 мм, прихований монтаж
- ▶ ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА - Металевий
- ▶ ПЕТЛІ - 2 шт. кулькові
- ▶ ЗАМОК ВЕРХНІЙ - AVERS R-35
- ▶ ЗАМОК НИЖНІЙ - AVERS T 52
- ▶ ЗАМКОВІ КАРМАНИ - Так
- ▶ НІЧНИК - Так
- ▶ ЦИЛІНДРИ - AVERS або аналог
- ▶ РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ - Так
- ▶ ФУРНІТУРА - Розеткою AVERS 14093
- ▶ ПОРІГ - Металевий
- ▶ КОЛІР - Антрацит / Біла



Модель EI - 30

- ▶ **ПРИЗНАЧЕННЯ** - Технічні приміщення
- ▶ **РОЗМІРИ** - 860 / 960 x 2050 мм
- ▶ **КОРОБ** - Гнучий двоступеневий профіль, 85 мм (без утеплення)
- ▶ **ПОЛОТНО** - 51 мм
- ▶ **УТЕПЛЕННЯ** - Мінеральна вата
- ▶ **УЩІЛЬНЮВАЧ** - Поліуретановий термоущільнювач
- ▶ **КОНТУРИ УЩІЛЬНЕННЯ** - 2 шт
- ▶ **ПЕТЛІ** - 2 шт.
- ▶ **ЗАМОК ВЕРХНІЙ** - Протипожежний APECS 200 - ZN
- ▶ **АНТИЗРІЗИ** - 2 шт AVERS або аналог
- ▶ **НІЧНИК** - Ні
- ▶ **ЦИЛІНДРИ** - ASPECT або аналог
- ▶ **РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ** - Ні
- ▶ **ВІЧКО** - Ні
- ▶ **ФУРНІТУРА** - Протипожежна на планці APECS HP - 72.1303
- ▶ **ПОРІГ** - Металевий
- ▶ **КОЛІР** - RAL 7021 T (Порошкове покриття)



CAMPUS

Комерційні двері CAMPUS - це інженерне рішення для сучасного простору: зносостійкі матеріали, продумана конструкція, готовність до викликів будь-якого середовища.

Ми знаємо, наскільки важлива кожна деталь у приміщенні, де працюють люди. Комерційні двері ABWEHR розроблені для експлуатації в умовах підвищеного навантаження та щоденного інтенсивного використання.

ДЕТАЛІ, ЩО МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ:

- ▶ **Зносостійке покриття HPL або ПВХ** - витримує щоденне користування і довго зберігає привабливий вигляд.
- ▶ **Вологостійкість** - каркас полотна — з вологостійкої фанери, посилений для стійкості до деформацій
- ▶ **Інклюзивний поріг** - комфортний і безпечний прохід для всіх, включно з людьми з обмеженими можливостями.
- ▶ **Тепло- та шумоізоляція** - забезпечується утепленням пінополістирольним полотном та щільним приляганням до коробу, утримує тепло і тишу всередині приміщення.
- ▶ **Вбудований дотягувач** - двері закриваються плавно, без ударів, зберігаючи тепло і комфорт.
- ▶ **Вентиляційна решітка** - забезпечує свіжий повітрообмін і комфорт у приміщенні.
- ▶ **Віконця різних форм і розмірів** - дозволяють контролювати ситуацію всередині без відкривання дверей, підвищуючи безпеку та зручність.
- ▶ **Електронний замок** - контроль доступу підвищує безпеку і зручність користування.
- ▶ **Вибір коробів** - можливість встановлення дверей з суцільногнутою лиштвою або без неї, легко адаптуються до будь-якого отвору, забезпечуючи акуратний вигляд і надійну фіксацію дверей.



ІДЕАЛЬНО ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ:

- ▶ Бізнес-центрів та офісів
- ▶ Адміністративних будівель
- ▶ Салонів краси, шоурумів, коворкінгів
- ▶ Технічних приміщень та серверних
- ▶ Складських зон і підсобних кімнат
- ▶ Виробничих і логістичних об'єктів
- ▶ Різноманітних студій тощо






БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- ▶ ПРИЗНАЧЕННЯ - Комерційні приміщення
- ▶ КОРОБ - Гнучий профіль 60 мм з притвором (не утеплений)
- ▶ ПОЛОТНО - 54 мм
- ▶ ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА - Нержавіючий метал
- ▶ ПОКРИТТЯ ТА ТОВЩИНА НАКЛАДОК - Vinorit-плівка + 5 мм МДФ
- ▶ ЗАМОК НИЖНІЙ - CORDON 3В4-CR
- ▶ НІЧНИК - Ні
- ▶ ТОВЩИНА МЕТАЛУ НА КОРОБІ - 1,5 мм
- ▶ НАПОВНЕННЯ ПОЛОТНА - Екструдований пінополістирол
- ▶ КАРКАС - Фанера з вологостійким покриттям
- ▶ ПОРІГ - Фарбований (за потреби знімається)
- ▶ ПЕТЛІ - 2 шт.
- ▶ РУЧКА - Аресс, нержавіюча сталь

Компанія також розпочала виробництво комерційних дверей у форматі 1200 мм - рішення для просторів, де двері працюють щодня та без пауз, забезпечуючи зручну пропускну здатність, а посилена конструкція гарантує стабільність при активній експлуатації.



КОМЕРЦІЙНІ ДВЕРІ CAMPUS



SMART

i n v i s i b l e

ПРИХОВАНІ МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ

SMART INVISIBLE

Міжкімнатні двері прихованого монтажу - це втілення сучасної елегантності та технологічної досконалості. Вони ідеально доповнюють інтер'єр, створюючи відчуття легкості й гармонії, водночас забезпечуючи високу функціональність і довговічність.

Такі двері стануть стильним акцентом у вашому домі, зберігаючи бездоганний вигляд і комфорт на довгі роки.

Полотно. Полотно виготовлено за каркасно-щитовою технологією. **Каркас дверей Inside та Outside складається з клеєної фанери**, що забезпечує підвищену міцність і стійкість до вологості. Обидві сторони обшиваються МДФ товщиною 5 мм.

Наповнювач. В якості наповнювача використовується **плита з екструдованого пінополістиролу** по всій площині полотна, що надає багато переваг, таких як – теплоізоляція, гідроізоляція, біостійкість та довговічність.



Комплектація дверного блоку

Двері до клієнтів надходять вже в зібраному стані, а саме - короб, полотно, петлі та замок. Що значно полегшує процес монтажу.

Петлі. Естетичну досконалість та високу функціональність надає використання **петель прихованого монтажу Anselmi (Італія)**. Вони мають широкий кут відкривання (до 180°) для зручності використання. А також точне 3D-налаштування - можливість ідеально вирівняти двері в трьох напрямках.

▶ Для нестандартних розмірів дверей використовуються приховані петлі **Otlav Invisacta in 300 (Італія)**.

Посилена конструкція дозволяє уникнути провисання дверного полотна та забезпечує стабільність у процесі експлуатації на довгі роки.

Замок. Замок використовується **AGB Polaris Італія**. Максимально безшумний та надійний за рахунок поліамідного засуву. Магнітна технологія дозволяє легко закривати і відкривати двері.

Каркас. Для конструкцій висотою 2200+ використовується міцний алюмінієвий каркас для полотна та збільшений короб. Використовується 3 петлі.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:

- ▶ Можливість замовити дзеркало на всю поверхню полотна.
- ▶ Для декору використовувати алюмінієві чи композитні вставки.
- ▶ Фарбування полотна в колір по RAL.
- ▶ Нестандарті розміри (ширина до 1000 мм, висота до 2400 мм).
- ▶ Ручки та поворотники на вибір.
- ▶ Додаткова 3 петля.

OUTSIDE

Зовнішнє відкривання

- ▶ товщина коробка - 55 мм
- ▶ товщина полотна - 40 см

INSIDE

Внутрішнє відкривання

- ▶ товщина коробка - 55 мм
- ▶ товщина полотна - 55 см



Frame 2, модель 0 - Simpli

Всі моделі сегменту виготовляються індивідуально, під замовлення

FRAME



Frame collection - це серія вхідних дверей з фрамугами зі склопакетами за власною технологією ABWEHR. Ця колекція розроблена спеціально для будинків та котеджів. **Фрамуги** є суцільним компонентом дверної металевої конструкції та виробляються за індивідуальним замовленням. Є декілька варіантів розміщення фрамуг: бокові, верхні та комбіновані. Ці двері, окрім стилю та статусності будинку, надають також надійний захист та енергоефективність приміщення.

ДОТЯГУВАЧ RYOBI CO-54 SLD



Нова функція для колекції Frame - тепер ваші двері будуть закриватися плавно та тихо забезпечуючи додаткову безпеку та комфорт у вашому домі.

Характеристики:

- ▶ бездоганна якість (виробництво Японія)
- ▶ мінімальне втручання в дизайн дверей.
- ▶ можливість індивідуального налаштування швидкості зачинення дверей
- ▶ стабільна робота при великому перепаді температур (від -20°C до +45°C)
- ▶ ресурс експлуатації – 500 000 циклів відкриття / закриття

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ▶ Короб - 133 мм, полотно - 100 мм.
- ▶ Терморозрив - полотно, короб, фрамуга.
- ▶ Трикамерний тонований енергозберігаючий склопакет.
- ▶ Замки KALE (Туреччина) з гарантією 10 років. Або аналоги.
- ▶ Утеплення - комплект "Зима"
- ▶ Три петлі з підшипником, що забезпечують до 250 000 відкриттів.



▶ **Frame 1** - розмір від 1200 до 1400 x 2050 мм.

▶ **Frame 2** - розмір від 1200 до 1400 x 2050 мм.

▶ **Frame 2 / ▶ Frame 3** - розміри від 1200 до 1400 x 2050 мм. + фрамуга до 600 мм.

Додаткові опції - ширина від 1400 до 2000 мм.



01. FRAME 1

- ▶ Одна бічна фрамуга

02. FRAME 2

- ▶ Дві бічні фрамуги

03. FRAME 2

- ▶ Бічна та верхня фрамуги

04. FRAME 3

- ▶ Дві бічні та верхня фрамуги

Frame 2, модель 462 - Palermo
Всі моделі сегменту виготовляються індивідуально, під замовлення



МОДЕЛІ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ



54 - Nika ◀



76 - Studio ◀



188 - Leavina ◀



303 - Zariela ◀



303 - Zariela ◀



368 - Loriana ◀



367 - Ufo ◀



462 - Palermo ◀



463 - Fortezza ◀



478 - Ufo Gold ◀



485 - Biatrix ◀



487 - Afina ◀



489 - Safira ◀



494 - Vista ◀



501 - Country ◀



508 - Rubina ◀



510 - Rail ◀



517 - Cordon ◀



527 - Tower ◀



529 - Galaxy ◀



535 - Intera ◀



541 - Trinity ◀



545 - Goldi ◀



546 - Harmonia ◀



547 - Lira ◀

МОДЕЛІ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ



▶ 548 - Viola



▶ 552 - Neoglass



▶ 557 - Rosali



▶ 562 - Elaira



▶ 578 - Sabrina



▶ 581 - Novella



▶ LP 0 - Desire



▶ LP 1 - Paradise



▶ LP 1 - Paradise



▶ LP 3 - Olimpia



▶ LP 5 - Queen



▶ LP 5 - Queen



▶ LP 6 - Revolution



▶ LP 9 - Trees




▶ LP 13 - Riverton



▶ 367 - Ufo



▶ 462 - Palermo



▶ 537 - Avenue



▶ LP 1 - Paradise



▶ LP 3 - Olimpia



▶ LP 5 - Queen



▶ LP 6 - Revolution



▶ LP 1 - King Size



▶ 0 - Simpli



▶ 496 - Ufo Black